

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**  
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



**SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB**

**WM 0406471**

**Numero d'ordine:**

Versione 1

Data di revisione 21.10.2009

Data di stampa 08.08.2012

**1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/ MISCELA E DELLA SOCIETÀ/DELL'IMPRESA**

**Informazioni sul prodotto**

Nome commerciale : SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB  
numero di identificazione : 64448

Utilizzazione della sostanza/della miscela : Agente pulente  
Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Società : WERNER & MERTZ PROFESSIONAL SRL  
Via Cesare Battisti 181  
20061 Carugate (MI)

Telefono : +39029273151  
Telefax : +390292103822  
Indirizzo e-mail Persona responsabile/redattore : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Numero telefonico di chiamata urgente : +39-02-66 10 10 29

**2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI**

**Consigli di rischio per l'uomo e per l'ambiente**

Irritante per gli occhi e la pelle.

**3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**

**Natura chimica** : Tensioattivo in soluzione acquosa.

**Componenti pericolosi**

Nome Chimico	No. CAS	No. CE / Numero di registrazione	Classificazione	Concentrazione [%]
acido solfamnico	5329-14-6	226-218-8	Xi; R36/38 R52-R53	>= 5 - < 10
Acido citrico	77-92-9	201-069-1	Xi; R36	>= 5 - < 10
Alcoli, C12-14, etossilati (7 EO)	68439-50-9		Xn; R22 Xi; R41 N; R50	>= 2 - < 5

Per il testo completo delle frasi R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

**4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO**

Informazione generale : Allontanare dall'area di pericolo. Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

# SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



## SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB

WM 0406471

Numero d'ordine:

Versione 1

Data di revisione 21.10.2009

Data di stampa 08.08.2012

Inalazione	: Portare all'aria aperta in caso di inalazione accidentale di polvere o fumi causati da surriscaldamento o combustione. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Contatto con la pelle	: Togliere immediatamente gli indumenti e le scarpe contaminate. Lavare con sapone e molta acqua. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
Contatto con gli occhi	: Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. Rimuovere le lenti a contatto. Proteggere l'occhio illeso. Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato. Qualora persista irritazione agli occhi, consultare un medico. Sciacquare immediatamente con molta acqua, anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti.
Ingestione	: Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non somministrare latte o bevande alcoliche. Non somministrare alcunchè a persone svenute. Chiamare un medico.

### 5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzione idonei	: Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con la situazione locale e con l'ambiente circostante.
Pericoli specifici contro l'incendio	: Non lasciare che i mezzi di estinzione penetrino nelle fognature o nei corsi d'acqua.
Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi	: In caso di incendio, indossare apparecchio respiratorio con apporto d'aria indipendente.
Ulteriori informazioni	: Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate che non devono essere scaricate nelle fognature. Nel rispetto della normativa vigente smaltire sia le acque contaminate di spegnimento che i residui d'incendio.

### 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

Precauzioni individuali	: Usare i dispositivi di protezione individuali. Prevedere una ventilazione adeguata.
Precauzioni ambientali	: Evitare che il materiale s'infiltri nelle canalizzazioni o nei corsi d'acqua. Non sono richieste particolari misure precauzionali per la salvaguardia dell'ambiente.
Metodi di pulizia	: Neutralizzare con soluzioni alcaline, calce o ammoniaca. Asciugare con materiali inerti (p.es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**  
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



**SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB**

**WM 0406471**

**Numero d'ordine:**

Versione 1

Data di revisione 21.10.2009

Data di stampa 08.08.2012

**7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO**

**Manipolazione**

Avvertenze per un impiego sicuro : Evitare la formazione di aerosol. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.

**Immagazzinamento**

Requisiti del magazzino e dei contenitori : Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Immagazzinare a temperatura ambiente nel contenitore originale.

Altri informazioni : Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

**8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**Componenti con limiti di esposizione**

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

**Protezione individuale**

Protezione respiratoria : In caso di formazione di vapori, usare un respiratore con un filtro approvato.

Protezione delle mani : Guanti in alcool polivinilico o gomma nitrile butile I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 89/686/CEE e gli standard EN 374 che ne derivano. Lavare con acqua e sapone i guanti prima di toglierli.

Protezione degli occhi : Bottiglia per il lavaggio oculare con acqua pura Occhiali di sicurezza ben aderenti

Protezione della pelle e del corpo : indumenti impermeabili Scegliere un tipo di protezione fisica in funzione dell'ammontare di concentrazione di sostanze pericolose al posto di lavoro.

Misure di igiene : Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industriale e di sicurezza adeguate. Non mangiare né bere durante l'impiego. Non fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima delle pause ed alla fine della giornata lavorativa.

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**  
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



**SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB**

**WM 0406471**

**Numero d'ordine:**

Versione 1

Data di revisione 21.10.2009

Data di stampa 08.08.2012

**9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE**

**Aspetto**

Forma fisica : liquido  
Colore : rosso  
Odore : caratteristico/a

**Dati di sicurezza**

Punto di infiammabilità : non applicabile  
pH : ca. 0,5  
Punto/intervallo di ebollizione : Nessuna informazione disponibile.  
Densità : ca. 1,063 g/cm<sup>3</sup>  
Idrosolubilità : solubile  
riserva acido : 4,23 g/100g

**10. STABILITÀ E REATTIVITÀ**

Condizioni da evitare : nessun dato disponibile  
Decomposizione termica : nessun dato disponibile  
Reazioni pericolose : Stabilità:  
Non vi sono pericoli che debbano essere specificatamente menzionati.

**11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE**

Irritante per la pelle : Può causare irritazione cutanea a persone predisposte.  
Irritante per gli occhi : I vapori possono provocare gravi irritazioni agli occhi, al sistema respiratorio e alla pelle.  
Sensibilizzazione : nessun dato disponibile  
Ulteriori informazioni : nessun dato disponibile

**12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE**

**Dati sull'eliminazione (persistenza e degradabilità)**

**SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**  
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



**SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB**

**WM 0406471**

**Numero d'ordine:**

Versione 1

Data di revisione 21.10.2009

Data di stampa 08.08.2012

Biodegradabilità : Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti.

Tossicità per la daphnia e per altri invertebrati acquatici.

Alcoli, C12-14, etossilati (7 EO) : CE50  
Specie: Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)  
Dosi: > ,10 - 1,00 mg/l  
Tempo di esposizione: 48 h

**Informazioni supplementari sull'ecologia**

Informazioni ecologiche supplementari : Non vi sono dati disponibili per questo prodotto.

**13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO**

Prodotto : Non disporre gli scarichi nella fognatura. Non contaminare stagni, canali o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato. Conferire le soluzioni non riciclabili e le eccedenze ad una società di smaltimento rifiuti autorizzata.

Contenitori contaminati : Svuotare i contenuti residui. Smaltire come prodotto inutilizzato. Non riutilizzare contenitori vuoti.

No. (codice) del rifiuto smaltito : Catalogo Europeo dei rifiuti 200129  
Secondo il catalogo europeo dei rifiuti, i codici dei rifiuti non sono specifici al prodotto, ma specifici all'applicazione. I codici dei rifiuti devono essere assegnati dall'utilizzatore, di preferenza dopo discussione con le autorità responsabili per lo smaltimento dei rifiuti.

**14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO**

**ADR/RID**

Merci non pericolose

**IMDG**

Merci non pericolose

Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.

**15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE**

**Etichettatura secondo la Direttiva CE**

**1999/45/CE**

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA  
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006



**SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB**

WM 0406471

Numero d'ordine:

Versione 1

Data di revisione 21.10.2009

Data di stampa 08.08.2012

**Simbolo(i)**

Xi



Irritante

**Frase "R"**

R36/38 : Irritante per gli occhi e la pelle.

**Frase "S"**

- S 2 : Conservare fuori della portata dei bambini.  
S23 : Non respirare i aerosol.  
S24/25 : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.  
S35 : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.  
S45 : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).  
S51 : Usare soltanto in luogo ben ventilato.

**Normativa nazionale**

Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti : 96/82/EC Aggiornamento: 2003  
La direttiva 96/82/CE non si applica

Contenuto di composti organici volatili (COV) : Percento di prodotti volatili: 0,04 %  
3,45 g/l  
Tenore in composto organico volatile (COV), acqua esclusa

Contenuto di composti organici volatili (COV) : Percento di prodotti volatili: 0,04 %  
0,42 g/l  
Tenore in composto organico volatile (COV), valido solo per materiali di rivestimento usati per le superfici di legno

**16. ALTRE INFORMAZIONI**

**Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3**

- R22 Nocivo per ingestione.  
R36 Irritante per gli occhi.  
R36/38 Irritante per gli occhi e la pelle.  
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.  
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.  
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.  
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.



**SANTAN PLUS 325ML D/F/NL///GB**

**WM 0406471**

**Numero d'ordine:**

Versione 1

Data di revisione 21.10.2009

Data di stampa 08.08.2012

**Ulteriori informazioni**

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

Persona da contattare : Sviluppo prodotti / sicurezza prodotti

50000001260